

Huumerattijuopumus Suomessa

Karoliina Ojaniemi
Kansanterveyslaitos

16.5.2008



- Huumerattijuopumukseen kohdistuva rekisteritutkimus
 - huumerattijuoppo = huumeiden/ajokykyyn heikentävästi vaikuttavien lääkeaineiden tai huumeiden/lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajava
- Tavoitteena tuottaa huumaantuneena ajamisen ehkäisemiseksi uutta tietoa huumerattijuopumusikäyttäytymisestä Suomessa

- Miten huumerattijuopumuksesta epäiltyjen ikä- ja sukupuoliryhmittäinen ilmaantuvuus on muuttunut sekä mitä huumeita/liikenteessä haitallisia lääkkeitä huumerattijuopumuksesta epäillyiltä on löytynyt ja miten löydökset ovat muuttuneet vuosien 1977-2007 aikana?
- Mitkä sosiaaliset tekijät altistavat huumerattijuopumukselle?
- Millainen on huumerattijuopumuksesta epäiltyjen psyykinen ja somaattinen sairastavuus sekä työkykyisyys?
- Miten huumerattijuopumuksesta epäiltyjen mahdollinen syrjäytymiskehitys etenee?
- Miten huumerattijuopumuksesta epäiltyjen kuolleisuus, kuolinsyyt ja kuolleisuuden riskitekijät poikkeavat väestöön verrattuna?


- Perusaineiston muodostaa Sisäasiainministeriön omistama ja KTL:n hallinnoima, palvelutoiminnan tuloksena syntynyt epäiltyjen rattijuopumustapausten rekisteri
 - Alkoholitapauksia yhteensä noin 450 000 (vuosilta 1988-2007)
 - Huumausainetapauksia yhteensä noin 45 000 (vuosilta 1977-2007)
- Perusaineistoa täydennetään muiden rekisteriaineistojen tiedoilla

- Vuodet 1977-2007
- Ikä 10-84 vuotta
- Moottoroitu maantieliikenteen ajoneuvo
- Virtsa- ja/tai verinäytteessä löydös huumeesta/liikenteessä haitallisesta lääkeaineesta

- Aineryhmät
 - Bentsodiatsepiinit
 - Amfetamiinit
 - Kannabinoidit
 - Opioidit
 - Muut
- Ikäryhmät
 - 10-29-vuotiaat
 - 30-49-vuotiaat
 - 50-84-vuotiaat


- Miehiä 90%, naisia 10%
- Keski-ikä 31 vuotta
- 10-29-vuotiaita 51%, 30-49-vuotiaita 42%, 50-84-vuotiaita 7%

Tapaukset 1977-2007



Ainelöydökset 1977-2007

ainelöydökset 1977-2007



- Nollatoleranssilaki 2003
- Poliisin aktiivisuus, tapausten tunnistaminen
- Ajokorttien, autojen, henkilöliikennesuoritteiden määrän kasvaminen
- Bentsodiatsepiinien suuri määrä
- Amfetamiinilöydösten lisääntyminen